

XEOX

BAZENSKI SESALNIK
by KWAD

KWAD
VEČ
KOT
BAZEN



XEOX BAZENSKI SESALNIKI by KWAD

Aqua Broom



Ročni bazenski sesalnik za vodo na baterijski pogon. Napaja se z baterijami D (niso vključene), neodvisen od filtrirnega sistema, filtrirna vrečka za večkratno uporabo, idealen za odstranjevanje kamenčkov, peska in alg v manjših bazenih za čofotanje, masažnih bazenih in plavalnih bazenih.

- Deluje s 5 baterijami D (niso vključene v obseg dobave)
- Vključen je polnilec baterij
- Čas delovanja do 3 ure
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena v obseg dobave)
- Širina sesanja približno 15 cm
- Filtrirno vrečko je mogoče oprati in ponovno uporabiti

ROČNI SESALNIK

K: 06062

Catfish Ultra



Ročni bazenski sesalnik za vodo na baterijski pogon. Neodvisen od filtrirnega sistema, priložena baterija za ponovno polnjenje, filtrirna vrečka za večkratno uporabo, odstranjuje listje, pesek in alge, čisti vse vrste bazenov. Zelo lahek, preprost za uporabo.

- Polnilna baterija (vključena v dobavo)
- Čas delovanja do 45 min
- Čisti do 100 m²/uro
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena v obseg dobave)
- Širina sesanja približno 20 cm
- Pralna filtrirna vrečka

Nadomestna filtrirna vrečka

K: 99753



AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK

K: 06064

Poolblaster



Poolblaster Max II je ročni sesalnik za bazene z akumulatorsko baterijo, ki deluje 60 minut. Ročno upravljanje ali upravljanje s standardno teleskopsko palico (ni vključena). Filtrirno vrečko je mogoče preprosto odstraniti, oprati in ponovno uporabiti. Vključuje: šobo za čiščenje fug.

- Baterija za ponovno polnjenje (vključena v obseg dobave)
- Čas delovanja do 60 min
- Čisti do 150 m²/uro
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena)
- Širina sesanja približno 27 cm
- Pralna filtrirna vrečka

Nadomestna filtrirna vrečka

K: 99754



AKUMULATORSKI ROČNI SESALNIK

K: 06066

Xeox Caddy



Za preprost transport vašega bazenskega sesalnika. Nič več napornega prenašanja, nosilcev za napajalni kabel in nosilcev za krmilno enoto.

- Primeren za naslednje modele:

- XEOX III
- XEOX NAUTILUS
- XEOX POSEIDON

CADDY

K: 06022

Xeox 50 Akku



- Popolnoma avtomatiziran akumulatorski sesalnik
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (mrežasta filtrirna tkanina)
- Preprosto odstranjevanje in čiščenje
- Površina bazena: folija
- Nizka teža: 5,5 kg
- Vlečni sistem z 2 valjčkoma za ravninsko čiščenje tal – dvojna sesalna šoba
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Vključen plavajoč ročaj
- Nizka poraba energije (50 vatov)

Program čiščenja: 1,5 h

Površina čiščenja: 80 m²

- Okrogli bazeni do 5,5 m
- Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m
- Pravokotni bazeni do 8 m

TALNI SESALNIK

K: 06024

Xeox Poseidon



- Popolnoma avtomatiziran sesalnik za stene in tla
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access), ki ga je mogoče preprosto odstraniti in očistiti
- Površina bazena: ploščice, folije, poliester in beton
- PVC čistilna krtača
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 15 m³/h
- **Odpornost na slano vodo do 0,5 %**
- Lahkost zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 6,5 kg
- Tehnologija CleverClean™ – sistematično pregleda vsak centimeter vašega bazena

Dolžina kabla: 15 m

Programi čiščenja: 2 h

Površina čiščenja: 80 m²

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 10 m

Xeox Nemo



- Popolnoma avtomatski sesalnik za tla ali stene in vodno linijo
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access), prozoren pokrov
- Površina bazena: ploščice, folija, poliester
- Čudežna krtača z daljšo življenjsko dobo
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 17 m³/h
- **Odpornost proti slani vodi do 0,5 %**
- Lahkost zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 7,5 kg

Dolžina kabla: 18 m

Programi čiščenja: 2 h

Aktivno čiščenje: čisti in drgne, da odstrani alge in bakterije

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 12 x 6 m

Kako deluje sesalnik za bazene XEOX?

Sesalnik za bazene XEOX je zasnovan tako, da lastniku bazena pomaga pri čim bolj udobnem samodejnem čiščenju tal, sten, vodne linije in vode v bazenu. Naši sesalniki za bazene XEOX imajo zelo visoko sesalno moč in so glede na model opremljeni z aktivnimi PVC rotacijskimi krtačami. Zaradi teh dveh izjemnih lastnosti lahko iz vode in folije posesamo nečistoče, kot so alge, žuželke, listje ali celo majhni kamni. V sesalniku za bazene XEOX se umazanija iz bazenske vode nato filtrira v zelo fini in robustni filtrirni košarici, tako da lahko bazenska voda spet odteče čista. Čiščenje bazena z bazenskim sesalnikom tako preprečuje nastanek motne vode v bazenu in ob pravilni uporabi zagotavlja stalno kakovost vode.

Kako očistiti sesalnik za bazene XEOX?

Naši vrhunski modeli (XEOX Nemo in XEOX Poseidon) imajo tako imenovani Top Access filtrirni sistem. Pri tem lahko lastnik bazena brez težav odstrani filtrirno košaro od zgoraj in jo brez visokega pritiska vode očisti z vrtno cevjo. Prednost filtracijskega sistema Top Access je v tem, da sesalnika za odstranjevanje filtrirne vrečke ni treba postaviti na hrbtno stran.

Ali se sesalniki za bazene XEOX razlikujejo?

Bazenski sesalniki XEOX se ne razlikujejo le po opremi, ceni ali zmogljivosti, temveč tudi po funkcionalnosti. Od za uporabo preprostega talnega sesalnika AKKU do sodobnih, popolnoma avtomatskih bazenskih sesalnikov XEOX. Izbire, s tem pa tudi načini delovanja bazenskih sesalnikov, se močno razlikujejo.

Profesionalni nasveti:

- Bazenskega sesalnika s krmilno enoto ne puščajte na žgočem soncu.
- Filtrirni sistem Top Access očistite po vsakem ciklu čiščenja.
- S čisto vodo sperite tudi ohišje bazenskega sesalnika.
- Bazenskega sesalnika ne puščajte več dni v bazenski vodi.
- Prepričajte se, da je sesalnik za bazen odporen proti slani vodi.
- Popolnoma avtomatski bazenski sesalnik pomaga tudi pri kroženju vode, v primeru, da bi filtrirni sistem odpovedal za več dni.
- Pri uporabi bazenskega sesalnika vedno izklopite filtrirni sistem, da se med programom čiščenja zaradi moči filtrirnega sistema umazanija ne bi vrtinčila v bazenu.

