

## CF 200CL

- Popolnoma samodejni brezžični sesalnik za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: ploščice, folija in poliester
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna zmogljivost: 10 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 7,3 kg

Programi čiščenja: 2 uri

Čiščenje in drgnjenje za odstranjevanje alg in bakterij

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 13 x 6 m

CF 200CL

K:06094



## CF 400CL

- Popolnoma samodejni brezžični sesalnik za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: ploščice, folija in poliester
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna zmogljivost: 13 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 8,3 kg

Programi čiščenja: 2,5 - 3 h

Čiščenje in drgnjenje za odstranjevanje alg in bakterij

Upravljanje prek aplikacije in časovnika

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 15 x 8 m

CF 400CL

K:06096



# CF 600

- Popolnoma avtomatski čistilec za čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: ploščice, folija in poliester
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna zmogljivost: 15 m<sup>3</sup>/h
- Teža: 9,7 kg

Programi čiščenja: 2,5 - 3 h

Dolžina kabla: 18 m

Čiščenje in drgnjenje za odstranjevanje alg in bakterij

Upravljanje prek aplikacije in časovnika

Okrogli bazeni do 7,2 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 20 x 10 m

CF 600

K:06098



Velikost bazena



Dožina kabla



Čas čiščenja



Tla, stene, vodna linija



Košara za filter



Upravljanje prek aplikacije

## Xeox Liberty

# Dolphin LIBERTY™ 200

### Neprimerljiva zmogljivost sistema Dolphin!

Dolphin LIBERTY 200 odlikujejo nova brezžična zasnova z neverjetno mobilnostjo, indukcijsko polnjenje in „magnetni priključek“ za enostavno priključitev in polnjenje.

Z zmogljivimi in intenzivnimi čistilnimi postopki ter vrhunskim filtrirnim sistemom je zagotovljena enaka zanesljivost in servisna platforma kot pri drugih izdelkih Dolphin – zdaj brezžično!

- Popolnoma avtomatiziran akumulatorski sesalnik za aktivno čiščenje sten in tal
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access) za preprosto odstranjevanje in čiščenje
- Prozoren zgornji TOP-Access pokrov
- Površina bazena: ploščice, folije, poliester in beton
- PVC čisti lna krtača
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- **Odpornost na slano vodo do 0,5%**
- Lahek zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem nečistoč
- Teža: 8,1 kg
- Tehnologija CleverClean™ – sistematično pregleda vsak centimeter bazena
- Zbiralni kavelj je vključen obseg dobave
- Preprosto polnjenje z indukcijskim polnilcem

Čas polnjenja akumulatorja: 6 ur (Li-Ion, 25,2 V pri 5 Ah/126 WH)  
Programi čiščenja: 1,5 h  
Okrogli bazeni do 7,0 m  
Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m  
Pravokotni bazeni do 10 x 5 m

STENSKI | TALNI SESALNIK

K:06030



# XEOX



Velikost bazena  
100 m<sup>2</sup>



brezžično



Čas čiščenja  
1,5 h



Čas polnjenja  
6 h



Tla, stene



Košara za filter

## Xeox Poseidon

- Popolnoma avtomati ziran sesalnik za stene in tla
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (TOP-Access)
- Površina bazena: ploščice, folije, poliester in beton
- PVC čisti lna krtača
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 15 m<sup>3</sup>/h
- **Odpornost na slano vodo do 0,5%**
- Lahek zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 6,5 kg
- Tehnologija CleverClean™
- Primerno za prelivne bazene
- Primerno za bazene iz nerjavečega jekla

Dolžina kabla: 15 m  
 Programi čiščenja: 2 h  
 Okrogli bazeni do 7,0 m  
 Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m  
 Pravokotni bazeni do 10 x 5 m

STENSKI | TALNI SESALNIK

K:06028



Velikost bazena



Dolžina kabla



Čas čiščenja



Tla, stene



Košara za filter

## Xeox Nemo

- Popolnoma avtomatski sesalnik za tla ali stene in vodno linijo
- Filtrirni sistem z zgornjim dostopom (TOP-Access), ki ga je enostavno odstraniti in očistiti
- Dvojni filtrirni sistem
- Površina bazena: ploščice, folija, poliester
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Sesalna moč: 17 m<sup>3</sup>/h
- **Odpornost proti slani vodi do 0,5%**
- Lahkost zaradi hitrega odtekanja vode med odstranjevanjem umazanije
- Teža: 7,5 kg
- Tehnologija CleverClean™ – sistematično pregleda vsak centimeter vašega bazena
- Sistem Power Stream

Dolžina kabla: 18 m

Programi čiščenja: 2 uri

Čisti in drgne, da odstrani alge in bakterije.

Okrogli bazeni do 7,0 m

Ovalni bazeni do 9,2 x 4,6 m

Pravokotni bazeni do 12 x 6 m

STENSKI | TALNI SESALNIK | SESALNIK VODNE LINIJE

K: 06021

STENSKI | TALNI SESALNIK | SESALNIK VODNE LINIJE, VKLJUČEN CADDY

K: 06092



Velikost bazena  
200 m<sup>2</sup>



Dolžina kabla  
18 m



Čas čiščenja  
2h



Tla, stene,  
vodna linija



Košara za filter  
180g

# Dolphin Bio Suction

## Za doživetje naravnega bazena

Uživajte v naravni svežini svojega biološkega bazena, medtem ko bo za čiščenje poskrbelo biološko sesanje Dolphin podjetja Maytronics. Ta samodejni čistilec deluje nežno in ohranja biološko ravnovesje, ne da bi pri tem vznemirjal rastline ali živali.

Z napredno tehnologijo Dolphin in funkcijami, zasnovanimi posebej za biopripomočke, brez težav odstranjuje listje in smeti z notranjim filtriranjem ali zunanjim sesanjem. Učinkovito očisti tla, stene in vodno linijo ter je nežen do regenerativne flore vašega bazena.

### Kristalno čista voda

- Kristalno čist in higieničen bazen brez listja, prahu in drugih nečistoč zaradi različnih možnosti filtriranja ali zunanjega sesanja z bazensko črpalko.
- Edinstvena krtača s trojnim delovanjem preprosto pobriše umazanijo, alge in bakterije, tudi z zelo spolzkih in neravnih tal in sten.

### Brezskrbnost

- Natančne tehnologije skeniranja, inteligentni senzorji in vgrajeni žiroskop zagotavljajo okretnost in popolno pokritost bazenskih površin, tudi v kotih, krivinah in na kamnitih tleh.
- Samodejno čiščenje izboljša kakovost vode in stabilizira ravnovesje ter podaljša intervale med čiščenji.

# Dolphin Bio Suction

- Za ekološke in naravne plavalne ribnike
- Popolnoma samodejni sesalnik za stene, tla in vodno linijo
- 4 programi čiščenja: Tla in stene, program za tla, ultra čiščenje in program za stene
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj in prek filtrirne črpalke
- Dvojni filtrirni sistem
- 2 PVC krtači za čiščenje z daljšo življenjsko dobo
- Zbira najfinejšo, drobno in grobo umazanijo
- Teža: 10,5 kg
- Samodejni 7-dnevni tedenski časovnik
- Sistem proti vrtenju / vrtljivi spoj na kablu
- Vključno s transportnim vozičkom Caddy

Dolžina kabla: 18 m  
Programi čiščenja: 2, 3 in 4 h  
Dolžina bazena: do 15 m

# XEOX



Velikost bazena  
130 m<sup>2</sup>



Dožina kabla  
18 m



Čas čišćenja  
2, 3, 4 h



Tla, stene,  
vodna linija



Košara za filter



# XEOX BAZENSKI SESALNIKI by KWAD

## Aqua Broom



Ročni bazenski sesalnik za vodo na baterijski pogon. Napaja se z baterijami D (niso vključene), neodvisen od filtrirnega sistema, fi ltrirna vrečka za večkratno uporabo, idealen za odstranjevanje kamenčkov, peska in alg v manjših bazenih za čofotanje, masažnih bazenih in plavalnih bazenih.

- Deluje s 5 baterijami D (niso vključene v obseg dobave)
- Vključen je polnilnik baterij
- Čas delovanja do 3 ure
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena v obseg dobave)
- Širina sesanja približno 15 cm
- Filtrirno vrečko je mogoče oprati in ponovno uporabiti

ROČNI SESALNIK

K: 06062

## Telsa Akku



Ročni sesalnik Telsa Pool & Spa navdušuje z majhno težo in preprostim upravljanjem. Ponuja impresivno zmogljivost, ki deluje popolnoma neodvisno od filtrirnega sistema. Obseg dobave vključuje dva nastavka za krtačo, tako da lahko izberete možnost, ki ustreza vašim potrebam. Poleg tega je mogoče robustno filtrirno vrečko enostavno odstraniti in jo je mogoče prati.

- Polnilna baterija
- Čas delovanja 40 minut
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopsko palico
- 5-delna teleskopska palica v kompletu
- Visokokakovostna filtrirna vrečka

AKUMULATORSKI

ROČNI SESALNIK K: 06061

## Poolblaster



Poolblaster Max II je ročni sesalnik za bazene z akumulatorsko baterijo, ki deluje 60 minut. Ročno upravljanje ali upravljanje s standardno teleskopsko palico (ni vključena). Filtrirno vrečko je mogoče preprosto odstraniti, oprati in ponovno uporabiti. Vključuje: šobo za čiščenje fug.

- Baterija za ponovno polnjenje (vključena v obseg dobave)
- Čas delovanja do 60 min.
- Čisti do 150 m<sup>2</sup>/uro.
- Ročno upravljanje ali upravljanje s teleskopskimi palicami (teleskopska palica ni vključena)

- Širina sesanja ca. 27 cm
- Pralna filtrirna vrečka



Nadomestna filtrirna vrečka K: 99754

AKUMULATORSKI

ROČNI SESALNIK K: 06066

## Xeox Caddy



Za preprost transport vašega bazenskega sesalnika. Nič več napornega prenašanja, nosilcev za napajalni kabel in nosilcev za krmilno enoto.

- Primeren za naslednje modele:

- XEOX III
- XEOX NAUTILUS
- XEOX POSEIDON
- XEOX NEMO
- XEOX LIBERTY

CADDY

K: 06022

## Xeox 50 Akku



- Popolnoma avtomatiziran akumulatorski sesalnik
- Filtrirni sistem z dostopom od zgoraj (mrežasta fi ltrirna tkanina)
- Preprosto odstranjevanje in čiščenje
- Površina bazena: folija
- Nizka teža: 5,5 kg
- Vlečni sistem s 2 valjčkoma za ravninsko čiščenje tal – dvojna sesalna šoba
- Odstranjuje drobno in grobo umazanijo
- Vključen plavajoč ročaj
- Nizka poraba energije (50 vatov)

**Reinigungsprogramm: 1,5 h**

Reinigungsfläche: 80 m<sup>2</sup>

- Rundbecken bis 5,5 m
- Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m
- Rechteckbecken bis 8 m

TALNI SESALNIK

K: 06023

## Kako deluje sesalnik za bazene XEOX?

Sesalnik za bazene XEOX je zasnovan tako, da lastniku bazena pomaga pri čim bolj udobnem samodejnem čiščenju tal, sten, vodne linije in vode v bazenu. Naši sesalniki za bazene XEOX imajo zelo visoko sesalno moč in so glede na model opremljeni z aktivnimi PVC rotacijskimi krtačami. Zaradi teh dveh izjemnih lastnosti lahko iz vode in folije posesamo nečistoče, kot so alge, žuželke, listje ali celo majhni kamni. V sesalniku za bazene XEOX se umazanija iz bazenske vode nato filtrira v zelo fini in robustni filtrirni košarici, tako da lahko bazenska voda spet odteče čista. Čiščenje bazena z bazenskim sesalnikom tako preprečuje nastanek motne vode v bazenu in ob pravilni uporabi zagotavlja stalno kakovost vode.

## Kako očistiti sesalnik za bazene XEOX?

Naši vrhunski modeli (XEOX Nemo in XEOX Poseidon) imajo tako imenovani Top Access filtrirni sistem. Pri tem lahko lastnik bazena brez težav odstrani filtrirno košaro od zgoraj in jo brez visokega pritiska vode očisti z vrtno cevjo. Prednost filtracijskega sistema Top Access je v tem, da sesalnika za odstranjevanje filtrirne vrečke ni treba postaviti na hrbtno stran.

## Ali se sesalniki za bazene XEOX razlikujejo?

Bazenski sesalniki XEOX se ne razlikujejo le po opremi, ceni ali zmogljivosti, temveč tudi po funkcionalnosti. Od za uporabo preprostega talnega sesalnika AKKU do sodobnih, popolnoma avtomatskih bazenskih sesalnikov XEOX. Izbire, s tem pa tudi načini delovanja bazenskih sesalnikov, se močno razlikujejo.

## Profesionalni nasveti:

- Bazenskega sesalnika s krmilno enoto ne puščajte na žgočem soncu.
- Filtrirni sistem Top Access očistite po vsakem ciklu čiščenja.
- S čisto vodo sperite tudi ohišje bazenskega sesalnika.
- Bazenskega sesalnika ne puščajte več dni v bazenski vodi.
- Prepričajte se, da je sesalnik za bazen odporen proti slani vodi.
- Popolnoma avtomatski bazenski sesalnik pomaga tudi pri kroženju vode, v primeru, da bi filtrirni sistem odpovedal za več dni.
- Pri uporabi bazenskega sesalnika vedno izklopite filtrirni sistem, da se med programom čiščenja zaradi moči filtrirnega sistema umazanija ne bi vrtinčila v bazenu.

